

Endgültiger Jahresbericht 2014 - Stand per 31.3.2015 * (trifft nicht zu bei anderen Angaben)

| A/H5N1-Virus (Vogelgrippe) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amöbenruhr | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botulismus | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brucellose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| davon laborbestätigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campylobacteriose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 222 | 350 | 1126 | 1013 | 500 | 768 | 984 | 291 | 1266 | 0 | 6520 |
| davon laborbestätigt | 222 | 350 | 1126 | 1011 | 499 | 768 | 984 | 291 | 1265 | 0 | 6516 |
| verstorben | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Cholera, importiert | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium difficile ^{a)} | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 10 | 2 | 129 | 7 | 101 | 6 | 2 | 20 | 41 | 0 | 318 |
| davon laborbestätigt | 10 | 2 | 129 | 7 | 101 | 6 | 2 | 20 | 41 | 0 | 318 |
| verstorben | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 36 |
| Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJD) | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| bestätigte Fälle | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Denguevirus ^{b)} | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 4 | 1 | 21 | 11 | 5 | 9 | 10 | 2 | 29 | 0 | 92 |
| davon laborbestätigt | 4 | 1 | 21 | 11 | 5 | 9 | 10 | 2 | 29 | 0 | 92 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Diphtherie | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.-coli-Enteritis, sonstige darmpathogene Stämme | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebolafieber - virales hämorrhagisches Fieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleckfieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 1 | 12 | 5 | 25 | 3 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| davon laborbestätigt | 1 | 12 | 5 | 25 | 3 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fuchsbandwurm | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gelbfieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haemophilus influenzae | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 28 |
| davon laborbestätigt | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 28 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
| Hantavirus ^{c)} | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| davon laborbestätigt | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis A (HAV) | | | | | | | | | | | |
| Datenstand 17.07.2017 | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Fälle von HAV-Infektion | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 20 | 0 | 53 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hepatitis B (HBV) | | | | | | | | | | | |
| Datenstand 17.07.2017 | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Fälle von HBV-Infektion | 19 | 3 | 209 | 132 | 121 | 60 | 58 | 64 | 478 | 0 | 1144 |
| verstorben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Hepatitis C (HCV) | | | | | | | | | | | |
| Datenstand 17.07.2017 | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Fälle von HCV-Infektion | 27 | 38 | 295 | 229 | 159 | 330 | 119 | 103 | 498 | 25 | 1823 |
| verstorben | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 25 |

| Hepatitis D (HDV) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|---|----|----|---|----|-----|-----|
| Datenstand 17.07.2017 | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Fälle von HDV-Infektion | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis E (HEV) | | | | | | | | | | | |
| Datenstand 17.07.2017 | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Fälle von HEV-Infektion | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hepatitis non A-E | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundebandwurm | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| davon laborbestätigt | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körnerkrankheit | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krim Kongo Fieber - virales hämorrhagisches Fieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lassafieber - virales hämorrhagisches Fieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Läuserückfallfieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legionellose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 4 | 8 | 16 | 16 | 5 | 11 | 31 | 8 | 36 | 0 | 135 |
| davon laborbestätigt | 4 | 8 | 16 | 16 | 5 | 11 | 31 | 8 | 36 | 0 | 135 |
| verstorben | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Lepra, importiert | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leptospirose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listeriose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 13 | 0 | 49 |
| davon laborbestätigt | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 13 | 0 | 49 |
| verstorben | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |

| Malaria | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 20 | 0 | 63 |
| davon laborbestätigt | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 20 | 0 | 63 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marburgfieber - virales hämorrhagisches Fieber | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masern | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 3 | 37 | 29 | 3 | 7 | 14 | 1 | 23 | 0 | 117 |
| davon laborbestätigt | 0 | 3 | 16 | 22 | 1 | 6 | 14 | 1 | 22 | 0 | 85 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningokokken-Erkrankung, invasiv | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 37 |
| davon laborbestätigt | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 37 |
| verstorben | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MERS-CoV | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milzbrand | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norovirus^{d)} | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paratyphus | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertussis | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 4 | 8 | 60 | 55 | 62 | 117 | 25 | 7 | 32 | 0 | 370 |
| davon laborbestätigt | 3 | 5 | 52 | 40 | 56 | 71 | 24 | 5 | 18 | 0 | 274 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pneumokokken-Erkrankung, invasiv | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 9 | 24 | 52 | 41 | 24 | 29 | 26 | 22 | 96 | 0 | 323 |
| davon laborbestätigt | 9 | 24 | 52 | 41 | 24 | 29 | 26 | 22 | 96 | 0 | 323 |
| verstorben | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 35 |

| Pocken | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomyelitis | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psittakose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotavirus | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 3 | 0 | 169 | 111 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 295 |
| davon laborbestätigt | 3 | 0 | 169 | 111 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 295 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röteln | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotz | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salmonella spp. | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 44 | 89 | 311 | 218 | 86 | 148 | 264 | 22 | 426 | 0 | 1608 |
| davon laborbestätigt | 44 | 89 | 311 | 218 | 86 | 148 | 264 | 22 | 426 | 0 | 1608 |
| verstorben | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| SARS | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scharlach | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Laborbestätigte Erkrankungsfälle | 1 | 8 | 8 | 80 | 111 | 18 | 2 | 2 | 24 | 0 | 254 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shigellose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 32 | 0 | 75 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 32 | 0 | 75 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige bakterielle Lebensmittelvergiftung | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| sonstige bakterielle Meningitis | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|---|----|----|---|----|-----|-----|
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| davon laborbestätigt | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Sepsis (invasiv) | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 6 | 12 | 39 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 81 |
| davon laborbestätigt | 6 | 12 | 39 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 81 |
| verstorben | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| sonstige virale Lebensmittelvergiftung | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Meningoencephalitis (viral) | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 21 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 59 |
| davon laborbestätigt | 0 | 21 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 59 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylokokkus aureus (Lebensmittelintoxikation) | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEC/VTEC | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 1 | 21 | 18 | 15 | 5 | 8 | 47 | 9 | 7 | 0 | 131 |
| davon laborbestätigt | 1 | 21 | 18 | 15 | 5 | 8 | 47 | 9 | 7 | 0 | 131 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streptokokkenmeningitis Gruppe B bei Neugeborenen | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tollwut | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trichinellose | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tularämie | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon laborbestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typhus abdominalis | | | | | | | | | | | |
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| davon laborbestätigt | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Yersiniose | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|-----|-----|
| | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | UNK | Ö |
| Erkrankungsfälle | 4 | 10 | 26 | 14 | 11 | 15 | 7 | 3 | 17 | 0 | 107 |
| davon laborbestätigt | 4 | 10 | 26 | 14 | 11 | 15 | 7 | 3 | 17 | 0 | 107 |
| verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

verstorben: definiert als Tod am ehesten innerhalb von 30 Tagen nach Diagnosestellung, unabhängig von der Todesursache

* Sicherung der Datenqualität und noch ausstehende Ergebnisse von mikrobiologischen Untersuchungen können zu geringfügigen Änderungen der endgültigen Anzahl von Fällen der meldepflichtigen Krankheiten führen.

- a) Clostridium difficile: beinhaltet möglicherweise auch Fälle von CDI ohne schweren Verlauf
- b) Denguevirusinfektion: beinhaltet Denguefieber, hämorrhagisches Denguefieber und Dengue-Schock-Syndrom (DSS)
- c) Hantavirusinfektion: beinhaltet die klinische Manifestation wie hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom und das Hantavirus pulmonale Syndrom
- d) Norovirus: Angabe zu Norovirus Fällen basierend auf Daten von lebensmittelbedingten Norovirus-Ausbrüchen